



- Jelmagyarázat:**
- Meglévő gázvezeték
  - Tervezett méretlen gázvezeték
  - Tervezett mért gázvezeték

**Megjegyzés:**

A tervezett földbe szerelendő gázvezeték MSZ EN 1555 PE műanyag cső.  
 A tervezett méretlen gázvezeték anyaga MSZ EN 10208-2 előírásainak megfelelő acélcső, hegesztett kötésekkel szerelve.  
 A tervezett mért gázvezeték az MSZ EN 1057 előírásainak megfelelő kemény vagy felkemény vörösrézcső, mely VIEGA profipress G hideg préskötéssel szerelendő.

A tervezett gázkazán levegő/füstgáz rendszerének MSZ CEN TR 1749 szerinti besorolása: C63 (C33)

A kivitelezés megkezdése előtt a tényleges csőhossz ellenőrizendő!  
 Az égési levegő/füstgáz cső, kivitelezése után arról a Beüzemelő Szakvéleménye szükséges.  
 A levegő/füstgáz rendszer méretezését a tervhez mellékeltem.

**A tervtől való eltérés esetén a Tervezővel előzetesen egyeztetni szükséges!**

<b>Schöll-Terv Kft.</b> Vásárhelyi Árpád 9407 Sopron Kakukk u. 9/b		Cím: H-9400 Sopron, Schönher-malom u.38/A. Tel.: 06-20/215-74-17 E-mail: schollterv@gmail.com	Tervező: <b>Schöll Norbert</b> G-08-0911
		Építkezés helye: 9400 Sopron Balfi u. 116 hrz.: 2380	Tervezés: 2017.124. Datum: 2017.06. Méretarány: 1 : 50 Rajzterület: 0,593 m <sup>2</sup> Rajzszám: Gg - 6
Terv megnevezése: 16 lakosú társasház gázvezeték hálózat szerelése		Terv megnevezése: Tetőtér alaprajz II. - udvari épületrész	