



- Jelmagyarázat:**
- Hidegvíz vezeték
 - HMV vezeték
 - Szennyvíz csatorna
 - Földemre függesztett szennyvíz csatorna
- Megjegyzés:**
- Vízvezeték:
 - szabadon szerelendő vízvezeték Geberit Mapress rozsdamentes acélcső, press idomos kötésekkel szerelve, falhoz, illetve földemre bilincselve szerelve, 13mm párazáró hőszigeteléssel burkolva.
 - aljzatban és falhoronyba szerelendő csővezeték HENCO típusú üregrégi műanyag cső (gyári 13mm-es hőszigeteléssel), műanyag press idomos kötésekkel szerelve.
- Szennyvíz csatorna:
 A tervezett szennyvíz csatorna KA- és KG-PVC cső, gumigyűrűs tokos kötésekkel szerelve a terven jelölt irányba, 1 %-os lejtéssel szabadon falhoronyba, valamint aljzatbanba szerelve.

TÜZVÉDELME:
 - A FÖDÉMTÁJÉKÉNEKÉL A SZENNYVÍZ CSATORNÁRA 9mm ARMACELL ARMAFLEX (CSŐHÉJ) SZERELENDŐ
 - A FÖDÉMEK ALSÓ SÍKJÁN, MINDEN SZINTEN: HILTI CFS-C EL VÉGTLENTETT TÜZVÉDELMI KARMANTYÚT KELL ELHELYEZNI A FÖDÉM ÉS A HŐSZIGETELÉS KÖZÖTTI RÉST HILTI CFS-ACR TÜZVÉDELMI RÉSTÖMÍTŐ MASSZÁVAL KELL KITÖLTENI.

Schöll-Terv Kft.		Cím: H-9400 Sopron, Schönherm-malom u.38/A. Tel.: 06-20/215-74-17 E-mail: schollterv@gmail.com	Tervező: Schöll Norbert G-08-0911
Megrendelő: Vásárhelyi Árpád 9407 Sopron Kakukk u. 9/b	Építkezés helye: 9400 Sopron Balfi u. 116 hrz.: 2380	Tervezési dátum: 2017.124.	Dátum: 2017.06.
Terv megnevezése: 16 lakásos társasház víz- csatorna hálózati szerelése	Rajzi megnevezése: Emelet alaprajz II. - udvari épületrész	Méretarány: 1 : 50	Rajzolt terület: 0,593 m ²
		Rajzolt: Gv - 6	