



**Megjegyzés:**

Vízvezeték:  
 - szabadon szerelendő vízvezeték Geberit Mapress rozsdamentes acélcső, press idomos kötésekkel szerelve, falhoz, illetve födmre bilincselve szerelve, 13mm párazáró hőszigeteléssel burkolva.  
 - aljzatbetonba és falhoronyba szerelendő csővezeték HENCO típusú ötrétegű műanyag cső (gyári 13mm-es hőszigeteléssel), műanyag press idomos kötésekkel szerelve.

Szennyvíz csatorna:  
 A tervezett szennyvíz csatorna KA- és KG-PVC cső, gumigyűrűs tokos kötésekkel szerelve a terven jelölt irányba, 1 %-os lejtéssel szabadon falhoronyba, valamint aljzatbetonba szerelve.

**TÜZVÉDELEM:**  
 - A FÖDÉMÁTVÉZETÉSEKNÉL A SZENNYVÍZ CSATORNÁRA 9mm ARMACELL ARMAFLEX CSŐHÉJ SZERELENDŐ  
 - A FÖDÉMEK ALSÓ SÍKJÁN, MINDEN SZINTEN: HILTI CFS-C EL VÉGTELENÍTELT TŰZVÉDELMI KARMANTYÚT KELL ELHELYEZNI, A FÖDÉM ÉS A HŐSZIGETELÉS KÖZÖTTI RÉST HILTI CFS-S ACR TŰZVÉDELMI RÉSTÖMITŐ MASSZÁVAL KELL KITÖLTENI.

<b>Schöll-Terv Kft.</b> Cím: H-9400 Sopron, Schönher-malom u.38/A. Tel.: 06-20/215-74-17 E-mail: schollterv@gmail.com		Tervező: Schöll Norbert G-08-0911
		Tervezőszám: 2017.124.
Megrendelő: Vásárhelyi Árpád 9407 Sopron Kakukk u. 9/b	Építkezés helye: 9400 Sopron Balfi u. 116 hrz.: 2380	Dátum: 2017.06.
Terv megnevezése: 16 lakásos társasház víz- csatorna hálózat szerelése	Méretarány: 1 : 50	Rajzterület: 0,478 m <sup>2</sup>
Rajz megnevezése: Tetőtér alaprajz I. - utcafronti épületrész	Rajzszám: Gv - 7	