



- Jelmagyarázat:**
- Hidegvíz vezeték
 - HMV vezeték
 - Szennyvíz csatorna
 - Földérett függesztett szennyvíz csatorna

Megjegyzés:

Vízvezeték:
 - szabadon szerelendő vízvezeték Geberit Mapress rozsdamentes acélcső, press idomos kötésekkel szerelve, falhoz, illetve fűdémre bilincselve szerelve, 13mm párazáró hőszigeteléssel burkolva.
 - aljzatbomba és falhoronyba szerelendő csővezeték HENCO típusú ötrétegű műanyag cső (gyári 13mm-es hőszigeteléssel), műanyag press idomos kötésekkel szerelve.

Szennyvíz csatorna:
 A tervezett szennyvíz csatorna KA- és KG-PVC cső, gumigyűrűs tokos kötésekkel szerelve a terven jelölt irányba, 1 %-os lejtéssel szabadon falhoronyba, valamint aljzatbomba szerelve.

TŰZVÉDELMI:
 - A FŰDÉMÁTVEZETÉSEKNÉL A SZENNYVÍZ CSATORNÁRA 9mm ARMACELL ARMAFLEX CSŐHÉJ SZERELENDŐ
 - A FŰDÉMEK ALSÓ SÍKJÁN, MINDEN SZINTEN: HILTI CFS-C EL VÉGTELENTETT TŰZVÉDELMI KARMANTYÚT KELL ELHELYEZNI A FŰDÉM ÉS A HŐSZIGETELÉS KÖZÖTTI RÉST HILTI CFS-S ACR TŰZVÉDELMI RÉSTŐMÍTŐ MASSZÁVAL KELL KITÖLTENI.

Schöll-Terv Kft. Vásárhelyi Árpád 9407 Sopron Kakukk u. 9/b		Cím: H-9400 Sopron, Schönher-malom u.38/A. Tel.: 06-20/215-74-17 E-mail: schollterv@gmail.com	Tervező: Schöll Norbert G-08-0911
		Építkezés helye: 9400 Sopron Balfi u. 116 hrz.: 2380	Tervezés: 2017.124. Datum: 2017.06. Méretarány: 1 : 50 Rajzterület: 0,593 m ² Rajzszám: Gv - 8
Terv megnevezése: 16 lakásos társasház víz-csatorna hálózat szerelése		Rajz megnevezése: Tetőtér alaprajz II. - udvari épületszárny	